

Памятка о признаках жестокого обращения с детьми

Жестокое обращение с ребёнком – это всё многообразие действий (и бездействий) со стороны взрослых, обязанных заботиться, и опекать его, которые наносят вред физическому и психическому здоровью ребёнка и его развитию

Признаки жестокого обращения с детьми

Вид ЖО/ возраст	от 0 до 3-х лет	от 4-х до 7 лет	от 8 до 11 лет	от 12 до 14 лет	от 15 до 18 лет
Физическое насилие	<ul style="list-style-type: none"> - нехарактерный плач (крики, подвизгивания, вздрагивание) - синяки, ссадины, травмы, ожоги, - вздрагивает от приближения взрослого, резких движений, - ребенок выглядит испуганным, подавленным, - не проявляет эмоции, поведение ребенка может походить на аутизм - необъяснимая отсрочка в обращении родителя за 	<ul style="list-style-type: none"> - нехарактерный плач (крики, подвизгивания), - синяки, ссадины, травмы, ожоги, - вздрагивает от приближения взрослого, резких движений, вжимают голову в плечи, съеживаются - проявляют чрезмерное стремление угодить, настойчиво добиваются похвалы или ласки - старается удовлетворить малейшие прихоти своих родителей - ребенок выглядит испуганным, подавленным, 	<ul style="list-style-type: none"> - плач, плаксивость, крики ребенка - синяки, ссадины, травмы, ожоги, - вздрагивает от приближения взрослого, резких движений, - ребенок выглядит испуганным, подавленным, - ребенок страдает энурезом, энкопрезом, - употребление алкоголя/наркотиков - ломает игрушки, бьет их, воспроизводит агрессивные действия, - ребенок агрессивный, часто 	<ul style="list-style-type: none"> - плач, плаксивость, истерики - синяки, ссадины, травмы, ожоги, - склонность к вранью или воровству - стремление ввязаться в драку, вспышки гнева, враждебность, агрессивность по отношению к окружающим - употребление алкоголя/наркотиков - прогулы, неоднократные попытки сбежать из дома - отказ возвращаться домой - трудности с налаживанием и поддержанием межличностных 	<ul style="list-style-type: none"> - плач, истерики, - синяки, ссадины, травмы, ожоги, - выглядит испуганным, подавленным, - подросток агрессивный, часто дерется, - злоупотребление алкоголя/наркотиков - прогулы, неоднократные попытки сбежать из дома - трудности с налаживанием и поддержанием межличностных отношений - отсутствие эмоций, уход от общественных взаимодействий, депрессия, отсутствие интереса к любым

	<p>медицинской помощью для ребенка (скрывают следы побоев),</p> <ul style="list-style-type: none"> - объяснения родителей несовместимы с физическими травмами 	<ul style="list-style-type: none"> - ребенок страдает энурезом, энкопрезом, - ломает игрушки, бьет их, воспроизводит агрессивные действия, - ребенок агрессивный, часто дерется, - необъяснимая отсрочка в обращении родителя за медицинской помощью для ребенка, - объяснения родителей несовместимы с физическими травмами 	<p>дерется,</p> <ul style="list-style-type: none"> - боится ходить в школу, - ребенок боится плохих оценок, - не хочет возвращаться из школы домой - необъяснимая отсрочка в обращении родителя за медицинской помощью для ребенка, - объяснения родителей несовместимы с физическими травмами, - родители обвиняют ребенка в полученных травмах 	<p>отношений</p> <ul style="list-style-type: none"> - отсутствие эмоций, уход от общественных взаимодействий, депрессия, отсутствие интереса к любым занятиям и к другим людям - может проявлять страх перед родителями, а в некоторых случаях – полное отсутствие страха и безразличное отношение к замечаниям со стороны родителей или других взрослых - родители обвиняют ребенка в полученных травмах 	<p>занятиям и к другим людям</p> <ul style="list-style-type: none"> - может проявлять страх перед родителями, а в некоторых случаях – полное отсутствие страха и безразличное отношение к замечаниям со стороны родителей или других взрослых - родители обвиняют ребенка в полученных травмах - не хочет возвращаться домой, - объяснения родителей несовместимы с физическими травмами, - родители обвиняют ребенка в полученных травмах
<p>Пренебрежение нуждами</p>	<ul style="list-style-type: none"> - длительный плач, - сыпи, опрелости, - на ребенке мокрая, грязная одежда, - ребенок немытый, от него плохо пахнет, - ребенок ослаблен, 	<ul style="list-style-type: none"> - ребенок одет не по сезону, не по размеру, - ребенок немытый, от него плохо пахнет, - ребенок ослаблен, выглядит голодным, некормленным, - дефицит и 	<ul style="list-style-type: none"> - ребенок одет не по сезону, не по размеру, - ребенок немытый, от него плохо пахнет, - ребенок ослаблен, выглядит голодным, 	<ul style="list-style-type: none"> - запущенный внешний вид (грязный, плохо пахнет), - социальные заболевания (педикулез, чесотка и др.) - ребенок ослаблен, 	<ul style="list-style-type: none"> - запущенный внешний вид (грязный, плохо пахнет), - социальные заболевания (педикулез, чесотка и др.) - подросток ослаблен, выглядит голодным,

	<p>выглядит голодным, некормленным,</p> <ul style="list-style-type: none"> - дефицит и нерегулярность еды, питание не соответствует возрасту, - оставление без присмотра взрослых, - ребенок часто остается с чужими взрослыми - травмы из-за недосмотра за ребенком, - ребенок имеет нелеченные заболевания - не получает необходимой медицинской помощи 	<p>нерегулярность еды, ограниченный рацион,</p> <ul style="list-style-type: none"> - нарушение режима сна, - оставление на длительное время без присмотра взрослых, - травмы из-за недосмотра за ребенком, - ребенок имеет нелеченные заболевания, - ребенка не забирают вовремя из ДОУ, либо не посещает его 	<p>некормленным,</p> <ul style="list-style-type: none"> - дефицит и нерегулярность еды, ограниченный рацион, - ребенок ест впрок, запасает еду, - нарушение режима дня, - оставление на длительное время без присмотра взрослых, - ребенок имеет нелеченные заболевания, - ребенок вялый, засыпает на уроках, - трудности в обучении, - пропускает уроки, - отсутствие школьных принадлежностей 	<p>выглядит голодным,</p> <ul style="list-style-type: none"> - ребенок ест впрок, запасает еду, - нарушение режима дня, - ребенок имеет нелеченные заболевания, - ребенок вялый, засыпает на уроках, - трудности в обучении, - отсутствие школьных принадлежностей, - пропускает уроки, - длительное пребывание на улице в неподходящее время или после школы, - выполняет функции родителя по отношению к младшим детям, - употребление психоактивных веществ, - нахождение в асоциальных компаниях, - ранние сексуальные контакты 	<ul style="list-style-type: none"> - подросток ест впрок, запасает еду, - имеет нелеченные соматические заболевания, - вялый, засыпает на уроках, - трудности в обучении, - пропускает уроки, - длительное пребывание на улице в неподходящее время или после школы, - выполняет функции родителя по отношению к младшим детям, - употребление психоактивных веществ, - нахождение в асоциальных компаниях, - ранние сексуальные контакты - беременность
--	---	--	--	---	---

<p>Психологическое насилие</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ребенок выглядит испуганным, подавленным, - задержка психического развития, - соматические расстройства, - страхи, тревожность 	<ul style="list-style-type: none"> - ребенок выглядит испуганным, подавленным, - соматические расстройства, - страхи, тревожность, - поведение, чрезмерно ориентированное на похвалу, - протестное поведение, 	<ul style="list-style-type: none"> - соматические расстройства, - страхи, тревожность, - поведение, чрезмерно ориентированное на похвалу, - протестное поведение, - ребенок выглядит замкнутым подавленным, - заниженная самооценка, - избегание неудач, - неуверенность в себе, - нежелание учиться и ходить в школу 	<ul style="list-style-type: none"> - ребенок выглядит замкнутым, подавленным, - соматические расстройства, - страхи, тревожность, - поведение, чрезмерно ориентированное на похвалу, - протестное поведение, - заниженная самооценка, - избегание неудач, - неуверенность в себе, - нежелание учиться и ходить в школу, - употребление психоактивных веществ, - нахождение в асоциальных компаниях, - ранние сексуальные контакты, - трудности с налаживанием и поддержанием межличностных отношений - отсутствие эмоций, уход от общественных 	<ul style="list-style-type: none"> - ребенок выглядит замкнутым, подавленным, - соматические расстройства, - страхи, тревожность, - протестное поведение, - заниженная самооценка, - трудности с налаживанием и поддержанием межличностных отношений - отсутствие эмоций, уход от общественных взаимодействий, депрессия, отсутствие интереса к любым занятиям и к другим людям - может проявлять страх перед родителями, а в некоторых случаях – полное отсутствие страха и безразличное отношение к замечаниям со стороны родителей или других взрослых - избегание неудач,
---------------------------------------	---	--	--	--	--

				<p>взаимодействий, депрессия, отсутствие интереса к любым занятиям и к другим людям</p> <ul style="list-style-type: none"> - может проявлять страх перед родителями, а в некоторых случаях – полное отсутствие страха и безразличное отношение к замечаниям со стороны родителей или других взрослых 	<ul style="list-style-type: none"> - неуверенность в себе, - нежелание учиться и ходить в школу, - употребление психоактивных веществ, - нахождение в асоциальных компаниях, - сексуальные контакты
<p>Сексуальное насилие</p>	<ul style="list-style-type: none"> - травмы в области гениталий, - проявляет повышенное внимание к половым органам, - ребенок выглядит испуганным, подавленным - (могут встречаться все выше перечисленные признаки) 	<ul style="list-style-type: none"> - нарушение аппетита и сна, - травмы в области гениталий, - проявляет повышенное внимание к половым органам, - ребенок выглядит испуганным, подавленным, - нарушения сна, ночные кошмары (могут встречаться все выше перечисленные признаки) 	<ul style="list-style-type: none"> - нарушение аппетита и сна, - травмы в области гениталий, - неадекватное сексуальное поведение, - ухудшение успеваемости в школе, - агрессивное поведение, - суицидальные проявления (могут встречаться все выше перечисленные признаки) 	<ul style="list-style-type: none"> - нарушение аппетита и сна, - травмы в области гениталий, - неадекватное сексуальное поведение, - резкое изменение повеления, - ухудшение успеваемости в школе, - агрессивное поведение, - употребление психоактивных веществ, - суицидальные 	<ul style="list-style-type: none"> - нарушение аппетита и сна, - травмы в области гениталий, - неадекватное сексуальное поведение, - резкое изменение повеления, - агрессивное поведение, - ухудшение успеваемости в школе, - уходы из дома, - употребление психоактивных веществ,

				проявления (могут встречаться все выше перечисленные признаки)	- суицидальные проявления, - беременность, - (могут встречаться все выше перечисленные признаки)
--	--	--	--	---	--